



KWD-H1000(단말기)



보조배터리
(유료옵션·2종류)



멀티변환플러그
(유료 옵션)

GLOBAL WIFI를 이용해 주셔서 감사합니다.
포켓Wi-Fi 보조배터리 등의 상품 사용방법에 관한 설명서 입니다.
문의사항이 있으실 경우는 고객센터로 연락 부탁드립니다.

각 부분 명칭·기능




1



2

우측면



3

4

	명칭	설명
1	액정 스크린	포켓 WiFi 상태를 확인 할 수 있습니다.
2	USB포트	충전 시 사용합니다.
3	전원 버튼	3초 정도 길게 누르면, 전원 ON · OFF 를 할 수 있습니다.
4	Share 버튼	사용 안함
5	Sleep 버튼	포켓 WiFi 슬립모드 입니다.

인터넷에 접속하기 전에 ‘데이터 로밍’ 확인!



데이터 로밍 ON인 상태로 인터넷에 접속할 경우,
데이터로밍 이용요금이 과다하게 청구될 수 있으니
반드시, 데이터 로밍을 OFF로 해주세요

【데이터로밍 OFF설정 순서】

■ iPhone

- 「설정」 화면에서 「일반」
- > 「네트워크」
- > 「데이터 로밍」
- > 「**OFF**」로 설정

■ Android

- 「홈 화면」 > 「설정」
- > 「네트워크 더 보기」
- > 「모바일 네트워크」
- > 「데이터 로밍」
- > 「**OFF**」로 설정

인터넷 접속 전에 ~Wi-Fi단말기 확인~

WiFi 설정 전에,
포켓 와이파이 본체 스티커에 기재되어 있는
ID와PASS를 반드시 확인해주세요.(상단이ID입니다.)



SSID:ollehEg****
PASS:moda****


Wi-Fi접속방법 iPhone·iPod touch·iPad(iOS)



다음은 iPhone의 설정 방법입니다.
iPod touch / iPad도 동일한 방법으로 설정해주세요

①「설정」화면에서「Wi-Fi」
→「ON」으로 선택
네트워크 이름 목록에서

②본체 뒷면의 기재돼있는
ID 를 선택하여 연결
(기기마다 ID는 다릅니다)




※상기는 예시이므로
반드시 포켓 와이파이 본체에 부착 된
스티커에 기재 된 ID와 패스워드 확인 후
설정 부탁드립니다.

③「패스워드」입력란에
본체뒷면에 기재되어있는
패스워드를 입력

④「Join」을 클릭


⑤Wi-Fi접속 완료

※접속이 완료되면 선택된
SSID에 체크(V)표시가 됨




Wi-Fi접속 방법 Android(안드로이드)


① 설정에서 「Wi-Fi」 선택



② Wi-Fi ON으로 설정




③ Wi-Fi 네트워크 목록에서 본체 뒷면에 기재 되어있는 ID 선택




※상기는 예시이므로
반드시 포켓 와이파이 본체에 부착 된
스티커에 기재 된 ID와 패스워드 확인 후
설정 부탁 드립니다.

④ 패스워드를 정확히 입력 후 [연결] 선택



⑤ Wi-Fi연결 완료



2.초기화 (리셋)

포켓 와이파이 재 시작 후에도 연결되지 않을 경우에는 초기화 (리셋)을 해 주세요.

- ① 전원 ON상태에서 본체 하단 [Reset] 버튼을 10초 이상 눌러주세요.
(리셋용 클립은 파우치에 포함되어 있습니다.)



Reset버튼

- ② 본체LED램프가 빨간색으로 점멸된 후 재 시작 됩니다.

«LED램프 상태 안내»

기호	LED램프		상세
		오렌지색 점등	미 개통 단말기
		적색 점등	SIM의PIN코드 또는 PUK코드 입력이 필요합니다.
		적색 점멸	네트워크 접속 차단
		녹색 점멸	소프트웨어 업데이트 중
		녹색 점등	전파강도 : 강
		오렌지색 점등	전파강도 : 중
		적색 점등	전파강도 : 약
		적색 점멸	권외
		녹색 점멸	접속 중
		오렌지색 점멸	네트워크 접속 실패 / 인증 에러
		녹색 점등	배터리 잔량 : 100%~50% 또는 충전 완료.
		오렌지색 점등	배터리 잔량 : 49%~20%
		적색 점등	배터리 잔량 : 19%~2% 또는 충전 중.
		적색 점멸	배터리 잔량 : 1%~0%
		녹색 점등	Wi-Fi 접속 중/ 접속 대기 중
		소등	Wi-Fi 동작 중지
	서비스 대상이 아닙니다.		

GLOBAL WIFI

KWD-H1000/ KWD-H1000 NB

자주하는 질문

①Sleep 모드 사용법

【Sleep모드 ON】

- [Sleep]버튼을 약 3 초간 길게 누르면 전체 LED 램프가 소등하며 Sleep모드에 들어갑니다.

【Sleep모드 해제】

- [Sleep] 버튼을 짧게 누르면 전체 LED 램프가 점등하며 Sleep모드가 해제됩니다.

②인터넷이 연결되지 않을 경우

Wi-Fi 단말기의 표시를 확인,(안테나 마크) 권외 표시가 아닌지 확인해 주세요.

《전파가 약한 권외로 되기 쉬운 장소》

- 고층계단 (기지국 송신탑 보다 높은 장소는 수신이 어렵습니다.)
- 이동 중 (기지국 전환으로 수신이 제대로 되지 않음.)
- 도시 중심부에서 떨어질 때 (기지국에서 멀어질 가능성이 있습니다.)
- 주변에 사람이 많을 때 (회선의 혼잡으로 수신이 잘 되지 않음)

《접속하기 어려운 환경(SSID가 표시되지 않음.중단됨.)》

- 주변에 방해 기기(전자렌지/Bluetooth기기/USB3.0기기)를 사용하고 있을 경우.
- iOS버전이8.2 이전 버전 일 경우.

사용 지역의 문제인 경우, 장소 이동, 시간이 지나면 개선 될 수 있습니다.

③사용 중 갑자기 연결이 되지 않을 경우

일정시간 이후에도 사용이 되지 않을 경우, 아래의 방법에 따라 확인 해 주세요.

1 . Wi-Fi단말기 배터리 재 삽입

- ① 전원을 OFF로 하주세요.
- ② 충전기 부근의 홈 부분을 손톱 등을 이용 해 커버를 열고 배터리를 빼내어 주세요.
- ③ 배터리 금속 부분이 아래를 향하도록 장착해주세요.
- ④ 커버를 위에서부터 본체에 장착해주세요.
- ⑤ 배터리와 커버를 끼운 후 전원 ON(재 시작)해주세요.

